

محصـولات پوش فیت | لوله و اتصالات فاضلابی



چراپوش فیـت؟

- ــ سهولت و سرعت نصب و اجرا به دلیل وجود سوکت در سیستم پوش فیت و عدم نیاز به چسب، جوش و نظایر آن کاهش هزینه های اجرایی این سیستم را به اقتصادی ترین انتــخاب برای سیستم لوله کشی فاضلابی تبدیل کـرده است
- ــ تعویض بسیار ساده و کم هزیـــنه قسمتهایی از سیستم لوله کشی که نیاز به تغییر دارد یا دچار خـــرابی شـــده است (کافی است اتصال یا اتصالات مورد نظر با اتصالات جدید جایگزین شود بدون نیاز به برش، چسب یا جوش)
- دارا بودن سطوح داخلی کاملاً صیقلی و فاقد هرگونه زائده اضافی در مسیر جریان که منجر به برطرف شدن امکان
 گرفتگی و انسداد مجاری و کاسته شدن از هزینه های نگهداری و تعمیرات اضافی می شود.
- عدم تحمیل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل سبکی وزن و عدم نیاز به تقویت بخش های پذیرنده بار در ساختمان
- ـــ آب بندی پایدار و قابل اعتـــــماد حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش های غیرمخرب به دلیل خصوصیات فیزیـکی اجزای متشکلهی سیستم
- 🗕 تغییرات طولی ناشی از دما در این نوع لوله و اتصالات بسیار کم و برابر با ۱۱/ه میلیمتر به ازای هر درجه تغییر دمــــا است
 - _ مقاوم در برابر ضربه، تنش های مکانیکی، حرارتی و مواد شیمیایی
- در لوله و اتصالات سیستم پوش فیت برخلاف انواع ساخته شده از پلی اتیلن هرگز ترکهای ناشی از تنش های دراز مـدت
 (Stress cracking) دیده نخواهد شد.
 - _ این نوع سیستم فاضلابی برای استفاده تا دمای ۹۰ درجه سانتیگـــــراد کاربرد دارد
 - قابلیت انطباق با تمام لوله و اتصالات فاضلاب قدیمی استاندارد اعم از پلیمری و آلیاژی



چرا یزد پوش فیـت؟

- عمر بسیار مفید و طولانی به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه، اتصالات و حلقه های آب بندی
- ــ حلقه های آب بندی مورد استفاده در یزد پوش فیت از بهترین نوع در دنیا (ساخــت MOL آلمان است که دارای عــــمر دائمی ضمانت ۱۰۰ ساله) هستند

مواد اولیه مرغوب، مقاوم در برابر آب داغ، پایدار شده در برابر نور، برخــــوردار از معیارهای زیست محیـــــطی و مطابق با استاندارد DIN 19560 و DIN-EN 1451 و ISIRI 13822-1

- ــ این مواد در برابر نمک های غیر آلی، حلالهای خورنده و اسیدهای معدنی کاملا مقاوم است
- ـــ استفاده از پیشرفته ترین دستگاهها و قالب ها در تولید لوله و اتصالات با رعایت استاندارد ۱۹۵۶۰ DIN
- اجرای ساده و انعطاف پذیر به دلیل تنوع ابعادی از نظر قطر و طول لوله واتصالات (قطره۵ تاه۱۶ میلیمتر طول ۱۵۰ الی ۶۰۰۰ میلی متر)
 - 🗕 طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات مناسب برای آسان و مطمئن نمودن فرایند نصب و اجرا
- ـــ انجام تست به صورت آببند که سیســــــتم لوله کشی فاضلاب و آب بندی را در بدترین شرایـــط احتمالی تست می کند (بسیاری از محصولات مشابه، تست در شرایط آب بند را با موفقیت انجام نمی دهند)

پوش فیت، سیستم لوله کشی فاضلابی تشکیل شده از لوله و اتصالات است که از نظر کیفیت جنس و مواد اولیه، طراحی، ساخت و نحوه نصب و اجرا نسبت به دیگر لوله و اتصالات فاضـلابی موجـود اعم از پلیمری یا آلیاژی کامـــلا برتری دارد. در این سیستم فاضلابی به دلیل وجود سوکت در لولـه و اتصالات نیازی به استفاده از چســب و جـوش نیست و از طرفی به دلیل نوع مواد اولیه و فرآیند تولید خاص شکنندگی دیگـــــر انواع لوله و اتصـالات فاضـلابی را ندارد و مقاومت بالایی در برابر ضربه و فشار خارجی دارد.

كاربرد محصولات پوش فيت

لوله کشی تهویه هوا و ونت 💎 تخلیه آب باران

لوله کشی فاضلاب خانگی، صنعتی و شهری



در راستای حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در مصرف کاغذ، کاتالوگ دیجیتال محصولات پوش فــیت (به طور کامل ، شامل عکس کلیه محصولات و مشخصات کامل) محصولات در وب سایت گروه صنعتی یزد لوله قرار گرفته است، برای دسترسی سریـــع و آسان فقـط کافی است qr code را با دوربین گوشی خود اسکن کنید





















ISO 9001 ISO14001 ISO10002 ISO10004 OHSAS18001 ISO/ICE17025



